

PROMEDANZ® S-MDI – ОСНАЩЕНИЕ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ

В соответствии с приказами МЗ РФ по оснащению медицинских учреждений спейсеры входят в следующие стандарты оснащения:

- Стандарт оснащения пульмонологического отделения
- Стандарт оснащения отделения аллергологии и иммунологии

Использование спейсеров proMEDANZ® в условиях стационара отвечает всем требованиям инфекционной безопасности.

Камеры/спейсеры proMEDANZ® в условиях клиники можно многократно химически дезинфицировать.

Таким образом обеспечивается безопасность использования данных систем в условиях медицинских учреждений.

РЕКЛАМА. ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

КАМЕРА/СПЕЙСЕР АЭРОЗОЛЬНАЯ КЛАПАННАЯ PROMEDANZ® S-MDI ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ



КАМЕРА/СПЕЙСЕР АЭРОЗОЛЬНАЯ КЛАПАННАЯ PROMEDANZ® S-MDI

арт. 683001



КАМЕРА/СПЕЙСЕР АЭРОЗОЛЬНАЯ КЛАПАННАЯ PROMEDANZ® S-MDI

с маской для детей

арт. 683002



КАМЕРА/СПЕЙСЕР АЭРОЗОЛЬНАЯ КЛАПАННАЯ PROMEDANZ® S-MDI

с маской для взрослых

арт. 683003

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СПЕЙСЕРОВ



МАСКА ДЛЯ ДЕТЕЙ С КЛАПАНОМ ВЫДОХА

арт. 253006



МАСКА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ С КЛАПАНОМ ВЫДОХА

арт. 253007

Посетите наш сайт для получения дополнительной информации:
www.synmed.ru

ООО « СинерМед»
117418, г. Москва, ул. Новочерёмушкинская, д.49, а/я 15
тел.: +7 (495) 718-75-91
E-mail: sales@synmed.ru
www.synmed.ru

РЕКЛАМА. ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

СИНЕР МЕД

СОЗДАВАЯ НОВОЕ, СЛЕДУЕМ ТРАДИЦИЯМ



КАМЕРА/СПЕЙСЕР АЭРОЗОЛЬНАЯ КЛАПАННАЯ

proMEDANZ® S-MDI

ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С ДАИ

РЗН 2025/24683 от 05.02.2025

РЕКЛАМА. ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

КАМЕРА/СПЕЙСЕР

*pro*MEDANZ® S-MDI

«НАЖМИТЕ НА ДНО БАЛЛОНЧИКА И ОДНОВРЕМЕННО ВДОХНИТЕ ПРЕПАРАТ», так указано в инструкции к большинству дозировочных аэрозольных ингаляторов.

Однако многие люди испытывают трудности с координацией при одновременной инициации устройства, началом ингаляции и вдохом.

Часто неправильное проведение ингаляции приводит к тому, что большая часть медикамента осаждается в ротовой полости с последующим его проглатыванием.

Поэтому многие пациенты нуждаются в дополнительном устройстве – **СПЕЙСЕРЕ**, с помощью которого они могут использовать дозировочные аэрозольные ингаляторы более комфортно.

При использовании спейсера выполнение требования инструкции «Нажмите и дышите!» существенно облегчено и дозировка медикамента будет более точной.





- Антистатическая камера способствует лучшему дозированию медикамента
- Для камеры возможна химическая дезинфекция и термодезинфекция (кипячение)
- Прозрачный мундштук позволяет видеть движения клапана во время дыхания и помогает контролю терапии
- Маски с клапаном выдоха сконструированы для плотного прилегания к лицу пациента, комфортны на ощупь, обеспечивают эффективную терапию без потери медикамента в окружающую среду
- Силиконовые лопасти на адаптере для ДАИ способствуют созданию циклонического потока и обеспечивают лучшую доставку медикамента в дыхательные пути
- Универсальный эластичный переходник совместим со всеми основными видами ДАИ

РЕКОМЕНДАЦИИ ERS/ISAM

Для ингаляционной терапии маленьких детей и пациентов с плохой ингаляционной техникой, *в случае использования ингаляционных глюкокортикостероидов через дозировочный аэрозольный ингалятор (ДАИ).*

«При назначении лечения с дозировочными аэрозольными ингаляторами, особенно содержащими глюкокортикостероиды, следует удостовериться, что ингаляции проводятся с использованием пространственных камер – спейсеров, с целью снижения ротофарингиальной депозиции и предотвращения попадания медикамента в желудочно-кишечный тракт.»

[1] Laube B et al. 2011; Eur Respir J; 37(6):1308-31

ОЧИСТКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Краткое руководство. *Для более подробной информации прочитайте и следуйте инструкции по применению.*

Необходимо очищать спейсер после каждого использования.
Погрузите все части спейсера в тёплую воду с добавлением моющего средства для посуды, и тщательно промойте.
Тщательно прополощите все детали в чистой воде.
Для дезинфекции поместите чисто вымытые детали спейсера в ёмкость с питьевой водой и прокипятите в течение 5 минут.



РЕКЛАМА. ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
РЕКЛАМА. ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
РЕКЛАМА. ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.